RAIDON




SafeTANK GR3660 Series

支援 2 個 3.5"/2.5" SATA III HDD/SSD 雙硬碟硬體式磁碟陣列

USB Type-C 傳輸介面·兼容 USB Type-C 與 Type-A 主機介面

產品特色

- 1. 適用於 macOS 與 Windows 的外接磁碟陣列存 儲設備
- 2. 支援 USB Type-C 介面,正反插都可使用
- 3. 可適用於 USB Type-C 或 USB Type-A 主機介面
- 4. 無需安裝驅動程式,即插即用
- 5. 硬碟可熱插拔,支援二個 3.5 吋或 2.5 吋 SATA 硬碟或 SSD
- 6. 高效能散熱風扇,主動降溫
- 7. 鋁結構設計,有效協助散熱





RAIDON

兼容 USB Type-C 與 Type-A 主機

全新設計的 GR3660 本身具備 USB Type-C 傳輸介面,依照機種不同提供 USB Type-C to Type-C 或 USB Type-C to Type-A 兩種傳輸線,使用者可以依照要連接的電腦主機介面選購所需要的機種。

GR3660-B31 : 附 1 x USB Type-C to Type-C 傳輸線 GR3660-B31A: 附 1 x USB Type-C to Type-A 傳輸線 GR3660-BA31: 附 1 x USB Type-C to Type-C 傳輸線 與 1 x USB Type-C to Type-A 傳輸線





堅固的鋁製結構設計,無聲靜音風 扇的快速散熱

利用堅固厚實的鋁殼設計,外面包覆著鋁合金的材質,比一般鋁板外殼產品更能承受較大的衝擊,實實在在的保護你的硬碟並應付各種使用狀況。巧小的鋁殼內具備了大尺寸、低噪音的4公分靜音風扇,並有安全的金屬製風扇網保護,可以隨時保持硬碟的正常運作,即使長期使用,也能迅速散熱運作正常。



硬碟抽取托盤的設計, 讓應用範圍更廣,使用更多元化

SATA 硬碟的獨特設計,使得硬碟本身具備可移動的特點;透過 RAIDON 的抽取式托盤設計,拆卸和安裝 SATA 硬碟是更全面,更快速

★ 另提供硬碟抽取盒可選購





RAIDON





A. 硬碟讀取燈

E. 電源開關

B. 硬碟抽取盒鑰匙孔

F. 風扇切換鈕

C. 硬碟托盤退出鍵

I. RESET 鈕

J. USB 3.2 Gen2 Type-C 埠 (10Gbps)

K. 風扇

G. 電源插座 H. RAID 切換 D. 硬碟抽取盒把手 H. RAID 切換鈕

產品規格

傳輸介面	USB 3.2 Gen2 Type-C 埠 (10Gbps)
支援硬碟	2 x 3.5"/2.5" SATA III (6 Gbps) HDD/SSD
認證	CE/FCC
陣列等級	RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
支援系統	Windows 7 或以上 , Mac OS X 10.10 或以上
電力與作業環境需求	 • 電壓: 100-240V AC • 頻率: 50Hz 至 60Hz · 單相 • 作業溫度: 0°至 40° C (32°至 104° F) • 存放溫度: -20°至 47° C (-4°至 116° F) • 相對濕度: 5% 至 95% 間 · 非冷凝狀態
尺寸	高 : 120 mm 寬 : 64 mm 深 : 222 mm
產品國際編碼	GR3660 Series EAN UPC USB Type A-C cable USB Type C-C cable GR3660-B31A √ √ ✓ GR3660-B31 √ √ ✓ GR3660-BA31 √ √ ✓
装箱數	每箱8台
配件資訊	• GR3660 本體 x 1 (包含 2 組可抽取的硬碟托盤) • USB 3.2 Gen2 Type-C to Type-C 傳輸線 x 1 (for GR3660-BA31/GR3660-B31) • USB 3.2 Gen2 Type-C to Type-A 傳輸線 x 1 (for GR3660-BA31/GR3660-B31A) • 變壓器 x 1 • 電源線 x 1 • 快速安裝導引 x 1 • 螺絲及鑰匙

