

RAIDON



SafeTANK GT1670 Series

支援 1 個 3.5"/2.5" SATA III HDD/SSD

USB Type-C 傳輸介面，兼容 USB Type-C 與 Type-A 主機介面

SafeTANK GT1670 Series (GT1670) 支援 USB 3.2 Gen2 協議，可為您提供高達 10Gbps 的數據傳輸速率。通過簡單易用的功能，您可以輕鬆地將其用於存儲數據，並直接從支持 USB 3.2 Gen2 的筆記本電腦例如 Macbook Pro 編輯大型照片庫。

具備硬碟抽取托架設計，不僅可以安裝 3.5" 硬碟，也可以安裝 2.5" SSD 或是 2.5" 硬碟 (適用 15/12/9.5/9/7mm 等不同厚度的 2.5" 硬碟)，結合外接盒便利的隨插即用與抽取盒內置的穩定優點，讓您行動間輕鬆抽換攜帶。


產品特色

1. 可用於 macOS 與 Windows 的外接 SATA 存儲設備
2. USB 3.2 Gen2 可提供高達 10Gbps 的傳輸速率
3. 支援 USB Type-C 介面，正反插都可使用
4. 可適用於 USB Type-C 或 USB Type-A 主機介面
5. 無需安裝驅動程式，即插即用
6. 硬碟可熱插拔，支援一個 3.5 吋或 2.5 吋 SATA 硬碟或 SSD
7. 無風扇設計，運作安靜
8. 鋁結構設計，有效協助散熱



USB 3.2 Gen2 傳輸介面 高達 10Gbps 的速度

GT1670 配備單一硬碟存儲模式，支援 Windows PC 與 Mac OS，使用者可以通過 i310 的 USB 3.2 Gen2 傳輸介面，連接 Macbook Pro Thunderbolt™ 3 (USB-C) 介面或連接 iMac Pro 的 Thunderbolt™ 3 (USB-C) 介面，傳送高達 10Gbps 的速度。無論是用於資料搜索、照片編輯、或觀看 4K 高畫質影片，GT1670 都將帶給您無比愉悅的視訊與影音的優質享受。



兼容 USB Type-C 與 Type-A 主機

全新設計的 GT1670 本身具備 USB Type-C 傳輸介面，但同時提供 USB Type-C to Type-C 與 USB Type-C to Type-A 兩種傳輸線，使用者可以依照當下要連接的電腦主機介面自由切換。不會產生無法連接 USB Type-A 主機的窘境或是需要額外花費去購買 USB Type-C to Type-A 的傳輸線或是轉機器。



堅固的鋁製結構設計 兼具高質感與快速散熱特性

利用堅固厚實的鋁殼設計，外面包覆著鋁合金的材質，比一般鋁板外殼產品更能承受較大的衝擊，實實在在的保護你的硬碟並應付各種使用狀況。GT1670 也提供高優質的底座設計，讓使用者可以站立與平放 GT1670 設備，也不會佔用空間。GT1670 鋁合金的外殼也提供散熱的孔洞設計，可以隨時保持硬碟的正常運作，即使長期使用，也能迅速散熱運作正常。




可抽換熱插拔設計 靈活運用 3.5" 和 2.5" SATA 硬碟

利用堅固厚實的鋁殼設計，外面包覆著鋁合金的材質，比一般鋁板外殼產品更能承受較大的衝擊，實實在在的保護你的硬碟並應付各種使用狀況。GT1670 也提供高優質的底座設計，讓使用者可以站立與平放 GT1670 設備，也不會佔用空間。GT1670 鋁合金的外殼也提供散熱的孔洞設計，可以隨時保持硬碟的正常運作，即使長期使用，也能迅速散熱運作正常。



★ 另提供硬碟抽取盒可選購





A. 硬碟讀取燈
B. 硬碟托盤鑰匙孔
C. 硬碟托盤退出鍵

D. 硬碟托盤把手
E. USB 3.2 Gen2 Type-C
(10Gbps)

F. 電源開關
G. 電源插座

產品規格

傳輸介面	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps)				
支援硬碟	1 x 3.5"/2.5" SATA III (6.0 Gbps) 硬碟或 SSD				
認證	CE/FCC				
陣列等級	JBOD - 獨立容量				
支援系統	Windows 7 或以上, Mac OS X 10.10 或以上				
電力與作業環境需求	<ul style="list-style-type: none"> • 電壓：100-240V AC • 頻率：50Hz 至 60Hz · 單相 • 作業溫度：0°至 40° C(32°至 104° F) • 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F) • 相對濕度：5% 至 95% 間 · 非冷凝狀態 				
尺寸	高度：131 mm 寬度：50 mm 深度：224 mm				
產品國際編碼	GT1670 Series	EAN	UPC	USB Type A-C cable	USB Type C-C cable
	GT1670-B31A	4713227441278	884826505839	√	
	GT1670-B31	4713227441254	884826505815		√
	GT1670-BA31	4713227441261	884826505822	√	√
裝箱數	每箱 10 台				
配件資訊	<ul style="list-style-type: none"> • GT1670 x 1 (包含 1 組 3.5"/2.5" 可抽取的硬碟托盤) • USB 3.2 Gen2 Type-C to Type-C 傳輸線 x 1 (for GT1670-BA31/GT1670-B31) • USB 3.2 Gen2 Type-C to Type-A 傳輸線 x 1 (for GT1670-BA31/GT1670-B31A) • 變壓器 x 1 • 電源連接線 x 1 • 產品操作手冊 x 1 • 螺絲及鑰匙 				

