




InTANK Series iR2771-S3 & iR2772-S3 小型化磁碟陣列模組

與 3.5 吋硬碟相同的尺寸和孔位，iR2771-S3 & iR2772-S3 能任意的被安置在任何主機內部 3.5 吋硬碟的位置或 Floppy 空間。它延續了 RAIDON Hardware RAID 的傳統，並具備 RAID 1 & 0 模式。而主體本身的散熱孔具有良好的散熱功能，使使用者達到最好的工作效能。iR2771-S3 & iR2772-S3 除了可以安裝兩顆 2.5 吋硬碟外，SATA 6G 主機連線的優勢更合適作為 SSD 搭載媒介，透過 RAID1 功能增加 SSD 的可靠度及減低資料遺失的風險。RAID 0 功能可以幫助合併兩個 SSD 的空間容量。

SATA 22 Pin 主機連接器 跟 3.5 吋硬碟位置完全相同



由於 iR2771-S3 & iR2772-S3 內接式儲存模組的體積大小跟一顆 3.5 吋硬碟一樣大小，因此，iR2771-S3 & iR2772-S3 內接式儲存模組可讓使用者自由應用在任何支援 3.5 吋 SATA 硬碟的電腦機殼或系統主機中，只需要將 iR2771-S3 & iR2772-S3 內接式儲存模組安裝在原本的 3.5 吋硬碟架上，您的系統將立刻升級為支援硬體 RAID 1 功能的系統平台，資料儲存安全性立刻倍增！



輕鬆升級磁碟陣列

獨立的硬體 RAID 模組，即插即用，外觀尺寸跟一般的 3.5 吋硬碟相同，就如同使用一般的硬碟一般，不耗費系統的資源。用最輕鬆的方式，將你的電腦升級到磁碟陣列的等級。iR2771-S3 & iR2772-S3 內接式儲存模組將能協助您解決主機空間有限但又需擴充儲存容量的頭痛問題！

高性能和高可靠性

iR2771-S3 & iR2772-S3 配備了兩種先進的磁碟陣列儲存選擇

提高傳輸速度無延遲

即時同步儲存資料安全
系統連續運作不中斷

速度模式



總容量 4TB

將多個硬碟合併成一個大硬碟，不具有安全。在存放資料時，將資料按硬碟的個數來進行分段，然後同時將這些資料寫入這些硬碟中，所以在所有的級別中，RAID 0 的速度是最快的。

安全模式



總容量 2TB

RAID 1 就是映像。其原理為在主硬碟上存放資料的同時也在映像硬碟上寫一樣的資料。當主硬碟損壞時，映像硬碟則代替主硬碟的工作。所以 RAID 1 的資料安全性在所有的 RAID 級別上來說是最好的。

新硬碟抽取托盤

應用範圍大不同

SATA 硬碟獨特的連接器設計讓硬碟本身就具備可抽拔的特性，但透過 RAIDON 的抽取托盤設計讓 SATA 硬碟抽取功能變得更加完善與安全。藉由安全的硬碟抽取托盤，使用者更可以輕鬆的移動整顆硬碟如同移動整個影像庫，用戶不再需要帶著整疊的 CD/DVD 收藏包，一片一片的翻找自己所需的圖檔。就讓硬碟抽取設計來讓你的工作流程更快速，更方便，而這些應用的優勢 RAIDON 都已經幫用戶設想好了。





數位照片編修

iR2771-S3 & iR2772-S3 讓系統更快，數位照片更安全

iR2771-S3 & iR2772-S3 可針對攝影玩家的工作站應用，無論是執行 PhotoShop 或是 Lightroom 等專業軟體來做照片編修或快速的作縮圖搜尋，透過 3.5 吋硬碟的空間下，架構 RAID1 的儲存空間，來適合玩家儲存大量的原始 RAW 檔，以及後續編修後的完成檔。



商用會計系統資料庫備份

利用 RAID 1 來長期保護企業的會計資料庫

利用固態式硬碟不容易損壞的特性來安裝你的伺服器作業系統，並以兩顆高達 2TB 容量的硬碟作 RAID 1 來長期保護會計系統的資料庫。中小企業再也不用擔心會計系統因硬碟損壞而帶來無謂的資料損失。


以一體成型的鋁製外殼 來保護你的重要資料

iR2771-S3 & iR2772-S3 外殼是使用可高度循環再用的鋁金屬打造，完整包覆內部的硬碟，使用戶放在背包中或運輸過程當中，完善保護裡面的大容量硬碟與所需的資料。它不僅是建造堅固的鋁合金，利用鋁優異的散熱特性，提供更快的散熱效能以吸收內部的相關組件高溫，讓硬碟在任何時候都能維持應有的工作溫度與安全性。



支援 RS232 系統監控 (僅 iR2772-S3)

iR2772-S3 提供 RS232 埠，用戶可以利用自己的軟體監控系統狀態。




前視圖




背視圖

iR2771-S3
(102W × 26H × 147L mm)



iR2772-S3
(102W × 26H × 157L mm)



規格表

產品名稱	iR2771-S3
傳輸介面	SATA III 6.0 Gb/s
適用硬碟	2×2.5" SATA III 6.0Gb/s HDD/SSD
RAID 層級	RAID 0,1
支援單顆硬碟最大容量	2TB
電源供應	SATA 15pin (12v/5v)
LED 指示燈	Yes
作業系統	Windows, Linux
安規認證	CE & FCC
配件	CD, 快速安裝導引, 產品零件包
產品尺寸	102(W)×26(H)×147(L) mm

產品名稱	iR2772-S3
傳輸介面	SATA III 6.0 Gb/s, RS232
適用硬碟	2×2.5" SATA III 6.0Gb/s HDD/SSD
RAID 層級	RAID 0,1
支援單顆硬碟最大容量	2TB
電源供應	SATA 15pin (12v/5v)
LED 指示燈	Yes
作業系統	Windows, Linux
安規認證	CE & FCC
配件	CD, 快速安裝導引, 產品零件包
產品尺寸	102(W)×26(H)×157(L) mm

地址：臺灣 新北市 241 三重市重新路五段 609 巷 16 號 7F-9

電話：886-2-2278-9697-63

傳真：886-2-2278-9659

<http://www.raidon.com.tw>

E-mail: sales1@raidon.com.tw



經銷商

copyright 2015 RAIDON Inc. All rights reserved.

All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.all rights reserved.